

REFERAT Udvalget for teknik og miljø 2005-2020 d. 06-03-2013

Mødedato Onsdag d. 06. marts 2013 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Energi- og klimakoordinatoren orienterer om arbejdet.....	3
Beslutning.....	4
Beslutning om godkendelse af Spildevandsplan 2012-2016, TU, ØU, KB.....	5
Beslutning.....	8
Godkendelse af Lokalplan nr. 77 - Erhvervsområde Syd for Onsbjerg, TU, ØU, KB.....	9
Beslutning.....	12
Beslutning om scenarier for Færgehavnen syd for Ballen, TU, ØU og KB.....	13
Beslutning.....	15
Formanden orienterer - tu 6-3-2013.....	16
Beslutning.....	17
Eventuelt - tu 6-3-2013.....	18
Beslutning.....	19
Lukket: Beslutning. Udbud vedr. vedligeholdelse af kommunale vandløb, TU, ØU, KB.....	20
Lukket: Beslutning.....	21

Punkt 295: Energi- og klimakoordinatoren orienterer om arbejdet

Energi- og klimakoordinatoren orienterer om arbejdet

295. Energi- og klimakoordinatoren orienterer om arbejdet

Sagsnr.: 741-2012-5502

Dok.nr.: 741-2013-6425

Sagsbeh.: GT

Åbent

Punkt 295: Beslutning

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø 2010 - 2013, den 6. marts 2013:

Fraværende: Erling Sundstrøm

Orientering til efterretning.

Punkt 296: Beslutning om godkendelse af Spildevandsplan 2012-2016, TU, ØU, KB

Beslutning om godkendelse af Spildevandsplan 2012-2016, TU, ØU, KB

296. Beslutning om godkendelse af Spildevandsplan 2012-2016, TU, ØU, KB

Sagsnr.: 741-2012-6559

Dok.nr.: 741-2013-6170

Sagsbeh.: SS

Åbent

Problemstilling:

Spildevandsplan 2012-2016 har været i offentlig høring. De indkomne høringssvar er blevet behandlet og fremlægges sammen med en lettere revideret Spildevandsplan til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling:

Der er i høringsperioden kommet i alt 16 forslag og indsigelser til spildevandsplanen.

Nr.		Generelt	Økonomi	Miljø	Plangrundlaget
1	Grundejerforeningen Fredendal – Mårup Østerstrand Nord		X	X	X
2	Grundejerforeningen Fredendal		X	X	X
3	Sildeballe	Cykelsti ved anlægsarbejde			
4	Mårup Skov 46			X	
5	Samsø Spildevand	Konkrete ændringsforslag			
6	Mårup Skov 48		X	X	X
7	Mårup Skov 8		X	X	
8	Mårup Skov 22		X	X	
9	Mårup Skov 30 og 42	X			
10	Mårup Skov 12		X	X	
11	Egernvej 4		X		
12	Mårup Skov 18		X	X	
13	Mårup Skov 3	X	X	X	X
14	Mårup Skov 7			X	
15	Høneballevej 43		X		
16	Mårup Skov 52		X	X	

Overordnet set har der været et relativt stort antal indsigelser fra sommerhusområdet Mårup Skov samt fra Grundejerforeningen Fredendal.

Det skal i den forbindelse nævnes, at sommerhusområderne blev udlagt i sidste revision af spildevandsplanen. Det antages, at reaktionen bla. skyldes, at kloakeringen af sommerhusområderne er blevet fremrykket. Selve udpegningen af sommerhusområderne som planoplunde til separatkloakering har været gældende siden 2011.

Der har i indsigelserne været nævnt Grundfos som leverandør af et decentralt spildevandsrenseanlæg. Spildevandsplanen forholder sig ikke til specifikke leverandører. Spildevandsplanen tager dog udgangspunkt i, at det er muligt at etablere et decentralt anlæg i Nordby, så spildevandet ikke skal pumpes syd på til Ballen. Det er op til forsyningsselskabet – Samsø Spildevand, at implementere målene i spildevandsplanen teknisk, økonomisk og miljømæssigt mest optimalt.

Der er i flere indsigelser stillet forslag om en etapeopdeling af spildevandsplanen, således at der først etableres et rensesanlæg, og derefter foretages en kloakering af sommerhusområderne. En implementering af planen i flere etaper vil medføre en højere anlægsøkonomi og anbefales på den baggrund ikke.

Der er flere indsigelser, der stiller spørgsmål ved miljøpåvirkningen fra de enkelte sommerhuses spildevandsudledninger. Der er ikke kommet nye oplysninger i høringsperioden, der ændrer den faglige vurdering, at et stort antal af sommerhuse ved Mårup belaster grundvand og kystnært vand med miljøfremmede stoffer og næringsstoffer. Der er givetvis også sommerhuse, der har velfungerende nedsivningsanlæg med tilstrækkelig afstand til grundvandsspejlet. Det er ikke teknisk og økonomisk rationelt kun at kloakere ejendomme med utidssvarende anlæg.

De gældende betalingsregler baserer sig på et solidarisk princip, idet alle ejendomme betaler efter samme princip, uanset hvor stor den enkelte ejendoms økonomiske belastning er for spildevandsforsyningen. En ejendom, der ligger tæt på rensesanlægget, betaler således det samme som en ejendom, der ligger langt fra rensesanlægget og har samme vandforbrug. Tilsvarende betaler et sommerhus det samme som en almindelig boligejendom med tilsvarende vandforbrug, uanset at spildevandsforsyningens omkostninger på grund af det lange ledningsnet og lille vandforbrug som oftest periodisk er væsentlig større for sommerhuse end for almindelige boliger.

Der er et enkelt forslag om etablering af cykelsti ved anlæg af spildevandsledninger. Det er ikke et tema, der normalt behandles i en Spildevandsplan. Det anbefales, at anbefalingen om en cykelsti tages op i anden sammenhæng.

Der er to konkrete anmodninger om dispensation om tilslutning. Det er Samsø Spildevand, der på baggrund af den gældende betalingsvedtægt og lovgivning i øvrigt afgør konkrete anmodninger. Det er således ikke et forhold, der bør indgå i spildevandsplanen.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Samsø Spildevand har afgivet høringssvar (nummer fem i bilag til indstillingen).

Det anbefales, at de konkrete forslag til ændringer fra Samsø Spildevand imødekommes, da de har karakter af præciseringer af teksten og opdateringer af gældende status. Teknisk afdeling har gennemført rettelserne i vedlagte Spildevandsplan 2012-2016.

Lovgrundlag:

Miljøbeskyttelsesloven, kapitel 4, § 32.

Høring/partshøring:

Forslag til Spildevandsplan 2012-2016 har været 8 uger i offentlig høring. Der har været afholdt et informationsmøde i høringsperioden.

Historik:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2012, at der skal arbejdes på en decentral spildevandløsning for Nordøen.

Løsningsmuligheder:

1. At Spildevandsplan 2012-2016 godkendes med de beskrevne ændringer.
2. At Spildevandsplan 2012-2016 sendes til yderligere bearbejdning i forvaltningen.
3. At Spildevandsplan 2012-2016 afvises, og den nu gældende Spildevandsplan fastholdes.
4. At Spildevandsplan 2012-2016 sendes i fornyet høring.

Faglige overvejelser:

En række indsigelser fremhæver afstanden til vandet (havet), sandet jord, samt at træer reducerer forureningen fra de eksisterende individuelle anlæg. Det er primært opholdstiden i septiktank, samt arealet hvor spildevandet udledes, samt afstanden til grundvandsspejlet der afgør, hvor effektivt et nedsivningsanlæg renses spildevandet.

For langt de fleste anlæg i sommerhusområdet gælder, at afstanden til grundvandsspejlet er lille. Sandet jord betyder, at opholdstiden er lille, inden spildevandet når grundvandet. Træer og anden beplantning øger uden tvivl fordampningen, men medfører ikke en væsentlig rensningseffekt, med mindre spildevandet ledes gennem planternes rodsystem.

Det er korrekt, at afstand til havet i de fleste tilfælde betyder, at der ikke er en bakteriologisk påvirkning af badevandet af betydning.

Samling af de mange enkeltbidrag til et tidssvarende renseanlæg vil uden tvivl forbedre miljøkvaliteten i grundvand og kystnært vand i området.

Enkelte indsigelser anfægter, at der ikke foreligger bevis for en lokal forurening i form af f.eks. boreprøver. Det er ikke en forudsætning for en Spildevandsplan med konkrete efterviste skader på miljøet Almen og generel viden om miljøforhold er tilstrækkeligt.

Økonomi:

Det forventes, at forslaget til spildevandsplan 2012-2016 kan gennemføres inden for Samsø Spildevand A/S økonomiske råderum. Det vil sige, at en implementering af planen ikke vil medføre takststigninger.

Et antal lodsejere, specielt i sommerhusområderne, vil få udgifter til standarttilslutningsbidrag og til ændring af tilslutningerne på egen grund.

Indstilling:

Chefen for Teknisk afdeling anbefaler løsningsforslag nr. 1. til beslutning.

1. At Spildevandsplan 2012-2016 godkendes med de beskrevne ændringer.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Bilag

741-2013-6250	Spildevandsplan 2012-2016
741-2013-6245	Bilag til indstilling om Spildevandsplan 2012-2016 Samlede høringssvar
741-2013-6432	Bilag til SP 2012-2016 Oversigtskort og oplandsplaner
741-2013-6433	Bilag til SP 2012-2016 Vandløbsoplande åbent land
741-2013-6431	Bilag til SP 2012-2016 Oplandsskemaer, udløbsskemaer og rensanlægsskemaer
741-2013-6434	Bilag til SP 2012-2016 Miljøcreening

Bilag

Spildevandsplan 2012-2016

Bilag til indstilling om Spildevandsplan 2012-2016 Samlede høringssvar

Bilag til SP 2012-2016 Oversigtskort og oplandsplaner

Bilag til SP 2012-2016 Vandløbsoplande åbent land

Bilag til SP 2012-2016 Oplandsskemaer, udløbsskemaer og rensanlægsskemaer

Bilag til SP 2012-2016 Miljøcreening

Punkt 296: Beslutning

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø 2010 - 2013, den 6. marts 2013:

Fraværende: Erling Sundstrøm

TU anbefaler indstillingen.

TU foreslå, at ØU orienteres om Samsø Spildevands planer for implementering af decentral spildevandsrensning på Nordøen.

Punkt 297: Godkendelse af Lokalplan nr. 77 - Erhvervsområde Syd for Onsbjerg, TU, ØU, KB

Godkendelse af Lokalplan nr. 77 - Erhvervsområde Syd for Onsbjerg, TU, ØU, KB

297. Godkendelse af Lokalplan nr. 77 - Erhvervsområde Syd for Onsbjerg, TU, ØU, KB

Sagsnr.: 741-2012-1057

Dok.nr.: 741-2013-6221

Sagsbeh.: BME

Åbent

Problemstilling:

Endelig godkendelse af Lokalplan nr. 77 – Erhvervsområde Syd for Onsbjerg

Sagsfremstilling:

Området udgøres af matr. nr. 10r, Onsbjerg by, Onsbjerg, syd for Onsbjerg.

I kommuneplanen er området udlagt til erhverv ved ramme nr. 54-3120, der muliggør udøvelse af lettere industrierhverv i miljøklassen 2-6.

Rammen stiller betingelser om skærmende beplantning af arealet samt etablering af adgangsvej fra såvel Præstegårdsvej som Kongevejen.

Kirkebyggelinjen begrænser den nordlige del af lokalplanområdet, og tilsvarende begrænser kirkeindsigtlinjen den østlige del.

Her er det indsigten til Onsbjerg Kirke fra den gamle amtsvej i nordvestlig retning, der tages hensyn til.

Ansøger ønsker med lokalplanen få mulighed for modtagelse af erhvervsaffald såsom byggematerialer, pap og papir, med henblik på håndtering og genanvendelse.

Der er planer om et indendørs sorteringsanlæg og ansøger ønsker endvidere, at kunne etablere anlæg til nedknusning af murbrokker.

Baggrunden for kommuneplantillægget er, en mindre ændring i rammen der muliggør en bygningshøjde på 9,5 meter frem for den nuværende på 8,5 meter, samt en udvidelse af rammeområdet, så den nordøstlige arealgrænse også er sammenfaldende med matrikelskellet for matr. nr. 10r, Onsbjerg by, Onsbjerg.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Teknisk afdeling har været i dialog med lokalpolitiet ift. den efterfølgende behandling efter vejloven angående etablering af en overkørsel til Præstegårdsvej fra lokalplanområdet. Det fremgår, at såfremt politiet har bemærkninger i henhold til Færdselsloven vil de blive fremsat ifbm. en efterfølgende vejsag.

Lovgrundlag:

Planloven § 13, stk. 3.

Høring/partshøring:

Samsø Kommune har modtaget 3 høringssvar til lokalplanforslaget i høringsperioden.

To af høringssvarene er fra lokale borgere og det sidste er fra Moesgård Museum.

Museet bemærker, at der Syd for lokalplanområdet har været fund af flintdolk samt ravperler. Museet anbefaler bygherren/ansøger, at bekoste en prøvegravning inden byggeriet går i gang, for ikke at stoppe byggeprocessen ved et fund undervejs.

Høringssvarene fra lokale borgere udtrykker bekymringer ift. støj- og trafikgener ifbm. de aktiviteter lokalplanen muliggør.

I det andet høringssvar udtrykkes også bekymring for andre miljøkonsekvenser, her nævnes nedsivning til grundvand fra forurenede affald og bekymring for drikkevandsinteresserne i området. Det fremføres endvidere, at miljøklassen hæves fra 2-5 til 2-6.

På baggrund af de ovennævnte emner fremføres tillige et ønske om, at planen miljøvurderes.

Der udtrykkes endvidere bekymring for lokalplanens betydning for fredningsoverenskomsten af 11/12 1952 (arealfredning omkring Onsbjerg kirke).

Historik:

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 11. december 2012 lokalplanforslaget til offentlig høring i 8 uger.

Løsningsmuligheder:

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan nr. 77 godkendes endeligt.
2. Som løsningsmulighed 1 med specifikke ændringer eller tilføjelser.

Faglige overvejelser:

Moesgård Museum har udtrykt ønske om en prøvegravning på arealet og dette aftales i så fald mellem museet og bygherre. Bygherre er ikke forpligtet til at forestå en sådan prøvegravning, men hvis der i byggeprocessen sker fund på arealet stopper det effektivt byggeriet ind til forholdene er undersøgt nærmere af museet jf. Museumslovens § 27.

Miljøklassen for den gældende kommuneplanramme, er 2-6.

Vedbehandlingen af lokalplanforslaget i Kommunalbestyrelsen blev det besluttet at fastholde den eksisterende ramme på miljøklasse 2-6. En miljøklasse på 6 har et vejledende afstandskrav på 300 meter til nærmeste bolig. Det er vurderingen, at en efterfølgende miljøgodkendelse af virksomhedens aktiviteter vil sikre at naboer ikke påvirkes væsentligt.

I forhold til de nævnte bekymringer for støjgener, så gælder generelt Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for virksomheder. Desuden er neddeling af murbrokker er en godkendelsespligtig aktivitet jf. Godkendelsesbekendtgørelsens § 33, og er der således krav om miljøgodkendelse ift. til denne. Ansøger bekræfter i forhold til høringssvarene, at man vil samle murbrokker sammen og neddele samlet på det niveau der er oplyst i forbindelse med lokalplanlægningen. Endvidere, at man neddele på hverdage og efter de ovennævnte vejledende støjgrænser og er villig til at orientere naboerne en uge forinden man har planlagt at neddele. Dette er et vilkår der vil blive stillet i miljøgodkendelsen.

Det er Teknisk afdelings vurdering, at der ikke vil være en væsentlig øget trafikbelastning af området, som følge af de mængder der tænkes tilført.

Det ikke sandsynligt, at trafikken til området vil belaste krydset Kirkevej/Onsbjerg Hovedgade, da der bliver indkørsel til lokalplanområdet fra både Præstegårdsvej og Kongevejen.

I forhold til bekymringen for grundvandet, så er der ansøgt om, at modtage og sortere rene bygge-/anlægsmaterialer og erhvervsaffald. Virksomheden modtager ikke farligt affald og affaldsfraktioner der ikke kan genanvendes, skal jf. affaldsregulativet afleveres til en godkendt modtager. Ansøger oplyser også, at al sortering og aflæsning vil foregå indendørs på betongulv indrettet med fald mod afløb, med kontrolleret afledning.

Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:

I kommuneplanens redegørelse for erhvervsudvikling, er der beskrevet en målsætning for området. Formålet er her defineret med ønske om at skabe plads til transportrelaterede erhverv og lettere industri til forarbejdning og forædling af landbrugsafgrøder.

Økonomi:

Lokalplanlægningen afholdes afdelingens budget. Ansøger har ydet bistand til planens udarbejdelse jf. planlovens § 13, stk. 3.

Andre konsekvenser:

Ingen bemærkninger

Indstilling:

Afdelingschefen for teknisk afdeling anbefaler løsningsforslag nr. 1 til godkendelse.

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan nr. 77 godkendes endeligt..

Direktionen anbefaler indstillingen.

Bilag

741-2013-6219	Høringssvar fra Onsbjerg Hovedgade 7
741-2013-6166	Høringssvar Moesgård Museum
741-2013-4846	Høringssvar Præstegårdsvej 19.pdf
741-2013-6220	Bemærkninger til høringssvar fra ansøger
741-2013-6248	Kommuneplantillæg nr. 4 - godkendt til høring.pdf
741-2013-6447	lokalplan_nr_77_intern - tilrettet.pdf

Bilag

lokalplan_nr_77_intern - tilrettet.pdf

Kommuneplantillæg nr. 4 - godkendt til høring.pdf

Bemærkninger til høringssvar fra ansøger

Høringssvar Præstegårdsvej 19.pdf

Høringssvar Moesgård Museum

Høringssvar fra Onsbjerg Hovedgade 7

Punkt 297: Beslutning

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø 2010 - 2013, den 6. marts 2013:

Fraværende: Erling Sundstrøm

TU anbefaler indstillingen.

Punkt 298: Beslutning om scenarier for Færgehavnen syd for Ballen, TU, ØU og KB

Beslutning om scenarier for Færgehavnen syd for Ballen, TU, ØU og KB

298. Beslutning om scenarier for Færgehavnen syd for Ballen, TU, ØU og KB

Sagsnr.: 741-2012-1313

Dok.nr.: 741-2013-53

Sagsbeh.: SS

Åbent

Problemstilling:

Der har været afholdt en for-offentlighed for VVM'en for færgehavnen syd for Ballen. Forslag og indsigelser er samlet op i en såkaldt Hvidbog. Hvidbogen danner bla. grundlag for hvilke scenarier for placering af havn og vejanlæg, der skal arbejdes videre med i VVM undersøgelsen.

Sagsfremstilling:

Der er kommet 14 forskellige forslag, anbefalinger og indsigelser fra borgere og foreninger på Samsø til en ny havn syd for Ballen.

Høringssvarene bliver samlet sammen i en "Hvidbog", der også giver forvaltningernes bemærkninger og anbefalinger til det videre arbejde. Hvidbogen og de enkelte høringssvar er vedlagt som bilag. Hvidbogen foreligger i skrivende stund som udkast. Når Hvidbogen foreligger fra VVM-myndigheden i Aarhus vil den blive fremlagt til politisk behandling.

Samsø Kommune har rollen som bygherre og ansøger til VVM for projektet. Det er bygherren, der i dialog med myndighederne udarbejder VVM redegørelsen. Denne indstilling er bygherrens anbefalinger til scenarier.

En ny indstilling følger, når hvidbogen er klar og kan ændre i konklusionerne.

Konklusionen på for offentligheden er, at der ikke er indkommet oplysninger omkring miljøforhold, der ikke var kendte. Der er ligeledes ikke kommet væsentlige oplysninger eller argumenter, der taler for placering af en ny havn som en udbygning af Ballen lystbådehavn (Alternativ 1), eller ved en placering ved Harpeshøj (Alternativ 2)

Den overordnede anbefaling, på baggrund af for-offentlighedsfasen til VVM'en er, at VVM redegørelsen i al væsentlighed arbejder videre med Hovedforslaget ved Nørreskiftevej med en yderligere præcisering af en tilslutningsvej via Nørreskiftevej (forslag A) eller som hel eller delvis ny anlæg af en vej syd om Ballen Rensningsanlæg (forslag B). Konsekvenserne af trafikafviklingen gennem Brundby skal belyses og den vestlige del af Nørreskiftevej. I forhold til havnen belyses to forslag, af hensyn til adgangsforhold langs stranden, hvor det ene er mere fri af kysten end det andet.

Herudover skal VVM redegørelsen indeholde et nul alternativ, der beskriver miljøpåvirkningerne ved en uændret anvendelse af Kolby Kås havn.

Lovgrundlag:

Planloven, VVM-bekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen for søterritoriet.

Høring/partshøring:

For-offentlighedsfasen blev afholdt i perioden fra den 1. november til den 1. december 2012. Der har i for-offentlighedsfasen været afholdt et borgermøde på Samsø den 19. november 2012.

Historik:

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2012:

Godkendt under forudsætning af, at der findes løsning på finansiering af vejanlæg.

Forundersøgelsen igangsættes derfor nu.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 9. oktober 2012:

Etableringen af ny havn i Ballen påbegyndes under forudsætning af, at der indgås en passende aftale om havneafgifter med Transportministeriet samt at VVM giver mulighed for placering af den nye havn. Selve byggeriet påbegyndes ikke før tilbuddene fra færgeoperatørerne er modtaget.

Der arrangeres et borgermøde snarest.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 13. november 2012:

Til efterretning, herunder at der udføres geotekniske undersøgelser (boreprøver) m.m. med start i uge 45 samt at der indgås aftale om bygherrerådgivning. Det betyder, at der afholdes udgifter inden mødet med Transportministeren den 20. november.

Løsningsmuligheder:

Løsningsforslag nr. 1: At VVM for Ballen Færgehavn undersøger hovedforslaget og vejføring A og B samt en omfartsvej om Brundby.

Løsningsforslag nr. 2.: At VVM for Ballen Færgehavn undersøger alle 3 placeringer fra for offentlighedsfasen – hovedforslaget samt alternativ 1 og 2.

Løsningsforslag nr. 3.: At VVM for Ballen Færgehavn undersøger Alternativ 1.

Løsningsforslag nr. 4.: At VVM for Ballen Færgehavn undersøger Alternativ 2.

Faglige overvejelser:

Faglige bemærkninger og anbefalinger fremgår af Hvidbogen for de forskellige alternativer.

Økonomi:

Undersøgelserne til VVM hører til anlægsudgifter til projektering og forundersøgelser til en ny havn. Anlægsudgifterne til en ny havn kan lånefinansieres i henhold til den kommunale lånebekendtgørelse.

Andre konsekvenser:

Hvis alle alternativerne skal undersøges til VVM redegørelsen, vil det medføre yderligere tidsforbrug og dermed en risiko for forsinkelse af projektet.

Indstilling:

Chefen for Teknisk afdeling indstiller, som repræsentant for bygherren, løsningsforslag nr.1 til beslutning:

1. At VVM for Ballen Færgehavn undersøger hovedforslaget og vejføring A og B samt en omfartsvej om Brundby.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Bilag

741-2013-55 Ballen Færgehavn - for-offentlighedsmateriale og høringssvar

741-2013-6519 Udkast til Hvidbog fra første offentlighedsfase for Ballen Færgehavn

Bilag

Ballen Færgehavn - for-offentlighedsmateriale og høringssvar

Udkast til Hvidbog fra første offentlighedsfase for Ballen Færgehavn

Punkt 298: Beslutning

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø 2010 - 2013, den 6. marts 2013:

Fraværende: Erling Sundstrøm

TU anbefaler indstillingen.

Punkt 299: Formanden orienterer - tu 6-3-2013

Formanden orienterer - tu 6-3-2013

299. Formanden orienterer - tu 6-3-2013

Sagsnr.: 741-2012-5503

Dok.nr.: 741-2013-6426

Sagsbeh.: GT

Ábent

Punkt 299: Beslutning

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø 2010 - 2013, den 6. marts 2013:

Fraværende: Erling Sundstrøm

- 1: Dispensation fra krav om centrifugering af spildevand fra tømningsregulativet vedr. septiktanke.
- 2: Møde ang. div. klager / aktindsigt vedr. genanvendeligt affald, kontrakt brand og redning samt grus indvinding.
- 3: Parkering m.m. Langgade.
- 4: Møde i Grønt Råd (KB plan | fugletælling | klager).
- 5: Orientering skrivelse vedr. Møgelskårvej.
- 6: Orientering / drøftelse ansøgninger store solcelleanlæg.

Punkt 300: Eventuelt - tu 6-3-2013

Eventuelt - tu 6-3-2013

300. Eventuelt - tu 6-3-2013

Sagsnr.: 741-2012-5502

Dok.nr.: 741-2013-6424

Sagsbeh.: GT

Ábent

Punkt 300: Beslutning

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø 2010 - 2013, den 6. marts 2013:

Fraværende: Erling Sundstrøm

Per Søgaard spurgte hvem, der har vedligeholdelsespligten af vejen til Besser Rev. Søren Steensgaard oplyste, at det har kommunen.

Bjarne Manstrup orienterede om gadekær

Punkt 301: Lukket: Beslutning. Udbud vedr. vedligeholdelse af kommunale vandløb, TU, ØU, KB

Punkt 301: Lukket: Beslutning